



**МЭРИЯ**  
**города Новосибирска**

Красный проспект, 34  
г. Новосибирск, 630099  
тел. (383) 227-40-00, факс (383) 227-04-58

от 15.10.2020 № 01/45/05899

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
О \_\_\_\_\_ соблюдении  
противоэпидемических  
мероприятий

Руководителям \_\_\_\_\_ структурных  
подразделений \_\_\_\_\_ мэрии \_\_\_\_\_ города  
Новосибирска

Главам администраций \_\_\_\_\_ районов  
(округа) города Новосибирска

Уважаемые руководители!

На территории города Новосибирска и Новосибирской области остается сложная, нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции направляю требования по соблюдению профилактических мер сотрудниками мэрии города Новосибирска, администраций районов (округа), муниципальных учреждений и предприятий, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) подготовленные оперативным штабом мэрии города Новосибирска.

Приложение: 3, в 1 экз.

Заместитель мэра города Новосибирска,  
председатель оперативного штаба  
по профилактике коронавирусной инфекции  
мэрии города Новосибирска

В.А. Шварцкопп

**ТРЕБОВАНИЯ**  
**по соблюдению профилактических мер сотрудниками мэрии города**  
**Новосибирска, администраций районов (округа), муниципальных учреждений и**  
**предприятий,**  
**с целью предотвращения распространения**  
**НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)**

Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, главам администраций районов (округа), руководителям муниципальных учреждений и предприятий обеспечить:

- обеспечить проведение сплошной термометрии посетителям и работникам при входе в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела (инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от посещения организации и нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37,1) и с признаками инфекционного заболевания; установить контроль за проведением термометрии и отстранением лиц с повышенной температурой;

- ежедневное информирование работников о необходимости: соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук, обработки кожными антисептиками противовирусного действия в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалетной комнаты, перед и после поездки на служебном и общественном транспорте); соблюдения социальной дистанции, в т.ч. в лифте; установить контроль за ежедневным проведением инструктажа;

- немедленное информирование непосредственного руководителя о наличии семейного контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, с целью своевременного проведения комплекса противоэпидемических мероприятий;

- немедленное информирование вышестоящего руководителя о случае заболевания сотрудника коронавирусной инфекцией; организация учета случаев заболевания коронавирусной инфекцией в коллективе;

- обеспечить, в случае регистрации заболевания коронавирусной инфекцией сотрудника, проведение заключительной дезинфекции кабинетов;

- минимизацию количества сотрудников и посетителей в помещении организации/предприятия;

- в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции перевести на дистанционную работу 30-50% сотрудников с обязательным соблюдением служебного распорядка (режима труда и отдыха), с учетом нахождения рабочего места по месту проживания;

- использование преимущественно дистанционных способов взаимодействия с гражданами;

- отмену проведения личного приема граждан;

- при невозможности отмены проведения личного приема граждан, обеспечить его проведение с соблюдением мер профилактики (двойной масочный режим для сотрудника и посетителя, соблюдение временного интервала между приемом граждан для проведения проветривания, обеззараживания воздуха, обработки поверхностей

дезинфицирующими средствами вирулицидного действия);

- проведение аппаратных совещаний в режиме видеоконференции, с очным присутствием сотрудников не более 5 человек, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции 1,5 метра;

- возможность для посетителей и работников при входе в организацию (предприятие), кабинеты обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с использованием установленных, при входе в здание, дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; **установить контроль за соблюдением гигиенических норм и правил;**

- наличие в санитарных комнатах мыла и кожного антисептика с противовирусным (вирулицидным) действием для обработки рук;

- использование, при входе с улицы в офисные помещения, сменной обуви (или бахил, с соблюдением техники безопасности);

- обработку сотрудником перед началом рабочего дня (но не реже 2-х раз в смену) клавиатуры, телефона, поверхности рабочего стола дезинфицирующим средством вирулицидного (противовирусного) действия;

- соблюдение двойного масочного режима для сотрудников и посетителей на период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помещениях, коридорах бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

- положение дверей в коридорах в режиме «открыто», с целью минимизации соприкосновения с дверными ручками;

- контроль за соблюдением социальной дистанции в лифте;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; проводить влажную уборку пола не менее 2х раз в день с использованием дезинфицирующего раствора по режиму вирусной инфекции (хлорсодержащий, хлорамин-Б-содержащий, кислородоактивный (перекись водорода), катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина). Дезинфицирующий раствор готовится в промаркированной емкости, согласно прилагаемой инструкции по применению;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- в случае использования служебного автотранспорта требовать от водителя использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), использования пассажиром бахил;

В зависимости от условий питания работников требовать:

1. При наличии столовой для питания работников:

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- соблюдение масочного режима сотрудниками пищеблока;

- соблюдение п. 9.7.раздела СП 2.3.6.1079-01 (Сервировку и порционирование блюд осуществлять персоналом с использованием одноразовых перчаток для каждого вида блюд).

- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

2. При отсутствии столовой:

- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

**Требования подготовлены с учетом рекомендаций руководителя Управления  
Роспотребнадзора РФ**